

Odisea 20

REF. 45709

GAMA PROFESSIONAL



www.astralpool.com



Garantía de la estructura del spa



Garantía de la superficie acrílica del spa



Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

ODISEA 20


Especificaciones Generales

Dimensiones ($\pm$ 1cm)	Ø 230
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (5 / -)
Capacidad de agua	1.120 l
Peso spa vacío	175 kg
Peso spa lleno	1.295 kg


Color acabado casco




44-Blanco




59-Sterling



72-Perla Cameo



64-Pearl Shadow



46-Azul Mármol

Características

Número de jets	8
Inyectores de aire	10
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 50/75
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	1.000 l.

Equipo de filtración Spa



04015

Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0,60 Kw
Bomba de masaje (P1)	1,4 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	9.362 W
Potencia requerida (A)	18,1 A
Voltaje	400 V III

FLUIDRA

Odisea 20

REF. 45709

PROFESSIONAL RANGE



www.astralpool.com



Spa structure
guarantee



Acrylic spa
surface warranty



Warranty of
spa components




Technical Information

ODISEA 20


General Specifications

Dimensions ($\pm$ 1 cm)	Ø 230
Positions (Seats / Loungers)	5 (5 / -)
Water capacity	1.120 l
Empty hot tub weight	175 kg
Full hot tub weight	1.295 kg


Colour shell finish




44-White




59-Sterling



72-Cameo Pearl



64-Pearl Shadow



46-Blue Marble

Characteristics

Number of jets	8
Air nozzles	10
Colour jets	White
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 3M
Surge tank	
Surge tank	1.000 l.

Hot tub filtration system



04015

Filter	Ø 500
Filtration pump	0,60 Kw
Massage pump (P1)	1,4 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	9.362 W
Power required (A)	18,1 A
Voltage	400 V III

FLUIDRA

Odisea 20

REF. 45709

GAMME PROFESSIONAL



www.astralpool.com




Informations techniques

ODISEA 20


Spécifications générales

Dimensions ($\pm$ 1 cm)	Ø 230
Places (Assises / Allongées)	5 (5 / -)
Capacité en eau	1.120 l
Poids du spa vide	175 kg
Poids du spa plein	1.295 kg


Couleur de la finition de la coque




44-Blanc




59-Sterling



72-Perle Camée



64-Ombre perle



46-Bleu marbre

Caractéristiques

Nombre de jets	8
Injecteurs d'air	10
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	1.000 l.

Équipement de filtration pour spa



04015

Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,60 Kw
Pompe de massage (P1)	1,4 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	9.362 W
Puissance nécessaire (A)	18,1 A
Tension	400 V III

FLUIDRA